UNIONE COMUNI GARFAGNANA

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA
"VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA"

AUTORITA' COMPETENTE V.A.S. – L.R.T. 10/2010

VERBALE N. 3 DEL 29/09/25

Autorità Procedente / Proponente: COMUNE DI CAMPORGIANO

Oggetto: VARIANTE SUAP PER PREVISIONE INSEDIAMENTO CON FUNZIONE TURISTICO RICETTIVA IN LOC. CASATICO NEL COMUNE DI CAMPORGIANO – DITTA SOCIETA' PALAZZO CORFINO SRL. Esclusione assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi art. 22 della Legge Regione Toscana 10/2010

Ubicazione: Casatico - Camporgiano

Tecnici: Arch. Angelo Bertoncin

Il giorno 29/9/25, alla riunione della Autorità Competente, sono presenti:

Unione Comuni Garfagnana

Componenti Commissione per il Paesaggio	Presente	Assente	Favorevole	Non Favorevole	Astenuto
Presidente **GEOM BERNARDINI MARCELLO**	X		X		
componente **ARCH. FANANI PACIFICO**	X		X		
componente **GEOM. GASPARI MORENO**	X		X		
componente **ING. ZAMPELLI IORI ALESSIO**	X		X		
Tecnico Comunale **ARCH. GHERARDI ALDO**	X		X		

Visto che l'art. 14 del Regolamento per la gestione intercomunale del Vincolo Paesaggistico, la Valutazione di Impatto Ambientale e la Valutazione Ambientale Strategica, approvato con Delibera del Consiglio dell' Unione Comuni Garfagnana, n° 37 del 27/11/2017 , prevede la istituzione dell' Autorità Competente VAS , di cui all' art. 12 della Legge Regionale Toscana n° 10/2010 ;

Si procede alla redazione del presente verbale e constata la legalità dell'adunanza; si dichiara aperta la seduta dell' Autorità e si appresta ad esaminare la domanda e ad esprimere parere sugli oggetti presenti all'ordine del giorno.

L' Autorità Competente

Premesso che con proprio Verbale n° **333** in data 12/08/2025 veniva esaminato il documento preliminare che illustra la VARIANTE URBANISTICA SUAP PER PREVISIONE INSEDIAMENTO CON FUNZIONE TURISTICO RICETTIVA IN LOC. CASATICO NEL COMUNE DI CAMPORGIANO – DITTA SOCIETA' PALAZZO CORFINO SRL, contenente le informazioni ed i dati necessari all' accertamento degli impatti significativi sull' ambiente e che venivano individuati i soggetti competenti in materia ambientale;

Che con provvedimento n° 14020 del 25/09/2025 veniva pubblicato il Piano ed avviate le consultazioni con gli Enti competenti in materia ambientale;

Che nel tempo utile dei trenta giorni assegnati sono pervenuti i contributi istruttori da parte Di:

- AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE;
- REGIONE TOSCANA – GENIO CIVILE;
- GAIA SPA

Determina

1) **Di acquisire il parere dell' Autorità di Bacino Distrettuale dell' Appennino Settentrionale, pervenuto al protocollo 15474 del 19/09/2025, che si allega, PARTE INTEGRANTE, al presente verbale sotto la lettera "a"**

2) **Di acquisire il parere della Regione Toscana, pervenuta al protocollo 14985 del 10/09/2025, che si allega, PARTE INTEGRANTE, al presente verbale sotto la lettera "b"**

3) **Di acquisire il parere di GAIA SPA, pervenuto al protocollo 15493 del 19/09/2025, che si allega, PARTE INTEGRANTE, al presente verbale sotto la lettera "c"**

4) **In considerazione che la variante non determina incrementi significativi nell'utilizzo delle risorse del territorio e non rilevando particolari impatti significativi sull'ambiente, ai sensi art. 22 della Legge Regionale 10/2010, si esclude dalla VAS** la VARIANTE URBANISTICA SUAP PER PREVISIONE INSEDIAMENTO CON FUNZIONE TURISTICO RICETTIVA IN LOC. CASATICO NEL COMUNE DI CAMPORGIANO – DITTA SOCIETA' PALAZZO CORFINO SRL **Il presente provvedimento deve essere pubblicato sul sito Web dell' Autorità Procedente (Comune di Castelnuovo di Garfagnana) e sul sito Web dell' Autorità Competente (Unione Comuni Garfagnana).**

FIRMA DEI PRESENTI

Il Presidente Geom Bernardini Marcello _____

Il Componente Arch. Fanani Pacifico _____

Il Componente Geom. Gaspari Moreno _____

Il Componente ing. Zampelli Iori Alessio _____

Il Tecnico Comunale Arch. Aldo Gherardi _____

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Toscana Nord

Prot. n. AOO-GRT/ **Data**
da citare nella risposta

Allegati | Risposta al foglio del | numero

Oggetto: Procedura di verifica assoggettabilità V.A.S., ai sensi art. 22 della Legge Regionale n° 10/2010 e Decreto Legislativo n° 152/2006 – DITTA SOCIETA' PALAZZO CORFINO SRL – VARIANTE SUAP PER PREVISIONE INSEDIAMENTO CON FUNZIONE TURISTICO RICETTIVA IN LOC. CASATICO NEL COMUNE DI CAMPORGIANO

Pratica: 124

L. 241/90 procedimento assegnato al Servizio

☐ Affari Generali ☐ Informativi-CED
☐ Tecnico-Forestale ☐ Tecnico-CUC
☐ Turismo-Cultura ☐ Pian. Urb.
☐ Sviluppo Econ. SUAP ☐ Polizia Locale

Resp. Procedimento Pari
☐ Presidente ☐ Segretario
Assessore

Al comune di Unione Comuni Garfagnana
e p.c. al comune di Camporgiano

In relazione alla documentazione trasmessa con nota protocollata al 662518 del 19/08/25, si ricorda che la variante in oggetto andrà depositata presso questo Settore secondo quanto previsto dal regolamento 5/R/2020. La relazione geologica di supporto dovrà essere predisposta secondo le direttive contenute all'allegato A al medesimo regolamento.

A tal proposito si ricorda che:

- per le previsioni poste in pericolosità geologica G3 dovrà essere previsto un approfondimento di indagine secondo quanto previsto dal § 3.2.2 del regolamento 5R.
- per le previsioni poste in pericolosità sismica S3 dovrà essere previsto un approfondimento di indagine secondo quanto previsto dal § 3.6.3 del regolamento 5R.
- qualora le condizioni di attuazione delle previsioni comportino la realizzazione di opere, secondo quanto disposto dal § 3.7 del regolamento 5R, queste dovranno essere definite ed individuate nel Piano Operativo secondo le modalità previste nel regolamento stesso.

UNIONE COMUNI GARFAGNANA
UCG - UCG - 1 - 2025-09-10 - 0014985
Prot.Generale n: 0014985 A
Data: 10/09/2025 Ora: 09.43

55100 – Lucca – Via Quarquon
Tel. 055/4387366 Fax 0583/9
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

54100 Massa – Via Democrazia, 17
Tel. 055/4387366 – Fax: 0585/44398
C.F. - P.I.: 01386030488

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Settore Genio Civile Toscana Nord

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Andrea Morelli)

ML/SR

X:\GCToscanaNORD\Concessioni\Strumenti Urbanistici\CONTRIBUTI_URBANISTICA\VAS_LR10_2010\124_VAS_UCG_Var Casatico 124 VAS UCG.odt

55100 – Lucca – Via Quarquonia, 2
Tel. 055/4387366 Fax 0583/954208
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

54100 Massa – Via Democrazia, 17
Tel. 055/4387366 – Fax: 0585 44398
C.F. - P.I.: 01386030488

15470
19/9/25

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

All' Unione dei Comuni della Garfagnana
Pianificazione Urbanistica
ucgarfagnana@postacert.toscana.it

alla c.a. Geom. Marcello Bernardini
Geom. Chiara Rossi

Oggetto: Procedimento di verifica di assoggettabilità VAS relativo alla variante al vigente strumento urbanistico comunale (P.d.F) per previsione insediamento con funzione turistico ricettiva in fraz. Casatico, nel comune di Camporgiano, Proponente: Societa' Palazzo Corfino srl - Comunicazione.

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 14020 del 19 agosto 2025 (ns. protocollo n. 8119 del 19 agosto 2025) relativa al procedimento in oggetto;

Rilevato che il procedimento in oggetto riguarda la variante al vigente strumento urbanistico comunale di Camporgiano (P.d.F) finalizzata al cambio di destinazione dell'area di intervento classificata come "zona di espansione residenziale di tipo C1" e "Zona agricola E" attribuendo una nuova destinazione d'uso riferita a "Tessuti prevalentemente produttivi (zone D), con previsione della "Zona D4 - Tessuti e insediamenti turistico ricettivi".

Ricordato che i Piani di bacino distrettuali vigenti sono:

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale **(PGRA)**, approvato con D.P.C.M. 1° dicembre 2022;
- Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (**PGA**), approvato con D.P.C.M 7 giugno 2023;
- Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica **(PAI dissesti)** adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 39 del 28 marzo 2024. In tale data il Comitato Istituzionale, con delibera n. 40, ha adottato anche le misure di salvaguardia del suddetto PAI dissesti; tali misure, efficaci dalla data di pubblicazione in G.U. (avvenuta l'08/04/2024) rimarranno in vigore fino all'approvazione definitiva del medesimo PAI dissesti, e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

Si comunica che la vigente pianificazione di bacino non prevede parere o nullaosta di questo ente sugli strumenti di pianificazione o loro varianti.

Si ricorda tuttavia che, ai sensi dell'art. 65 comma 4 del D. Lgs. 152/2006, il piano di bacino è strumento sovraordinato al quale i piani di assetto e uso del territorio devono essere conformi. Inoltre, tale conformità è il presupposto per garantire l'efficace salvaguardia delle risorse ambientali e la realizzazione di uno sviluppo sostenibile.

I piani di bacino vigenti sopracitati che, in funzione delle pericolosità accertate sul territorio, individuano indirizzi, limitazioni e condizionamenti che devono essere rispettati dagli strumenti urbanistici, sono disponibili sul sito web di questo ente all'indirizzo www.appenninosettentrionale.it. **Al fine di agevolarne la**

PEC protocollo@pec.appenninosettentrionale.it
www.appenninosettentrionale.it

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE

Firenze – 50122 – Via de' Servi, 15 – tel. 055 -26743
Lucca – 55100 – Via Vittorio Veneto, 1 – tel. 0583-462241
Sarzana – 19038 – Via A. Paci, 2 – tel. 0187-691135

lettura e per la rapida individuazione delle pericolosità e dei condizionamenti relativi all'area in esame, è a Vs. disposizione la webapplication al link:

https://geodataserver.appenninosettentrionale.it/portal/apps/instant/portfolio/index.html?appid=4868ed0ee290438685b823f168c0bcfd .

Con tale strumento, per i temi della pericolosità idraulica, della pericolosità geomorfologica e della tutela delle risorse idriche, è possibile individuare con immediatezza ed efficacia le cartografie dei Piani di bacino distrettuali costantemente aggiornati, gli indirizzi per la pianificazione e gli articoli normativi applicabili all'area in esame. Sono inoltre disponibili funzionalità di upload dei perimetri delle aree di interesse e di download dei tematismi di pericolosità ivi localizzati.

Per un efficace utilizzo di tale strumento, che rappresenta i piani di bacino costantemente aggiornati, si invita codesta amministrazione a darne massima diffusione.

Codesta amministrazione potrà far uso della webapplication, che consente un accesso semplificato alla pianificazione di bacino vigente, per garantire la coerenza del piano in esame con i contenuti dei piani di bacino suddetti (scenari di pericolosità idraulica e geomorfologica e relative discipline normative, stati di qualità e obiettivi dei corpi idrici presenti nel territorio dello strumento in esame). Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti o richieste di approfondimento.

Ai fini della comprensione delle limitazioni e condizionamenti alla pianificazione contenuti nei Piani di bacino, si rimanda anche al documento allegato alla presente nota.

Si ricorda inoltre che ai sensi del PGA, le previsioni non dovranno recare pregiudizio agli stati di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati dal medesimo PGA; per l'approfondimento di tali aspetti si rimanda anche alla consultazione del Cruscotto di piano (https://pdgadi.appenninosettentrionale.it/DSBhome/).

Qualora la previsione comporti il rilascio/rinnovo di concessione di derivazione di acque pubbliche, si ricorda che nelle fasi attuative dovrà essere richiesto il parere di questo ente previsto dall'art. 7 del TU 1775/1933, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 275/1993 e dall'art. 96 del D. Lgs. 152/2006.

Per eventuali chiarimenti in merito alla pratica in oggetto è possibile fare riferimento al geom. P. Bertoncini (p.bertoncini@appenninosettentrionale.it).

Cordiali saluti.

La Dirigente
Settore Valutazioni Ambientali
Arch. Benedetta Lenci
(firmato digitalmente)

Di seguito: Sintesi dei condizionamenti alle trasformazioni dei suoli contenuti nei Piani di bacino dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

BL/ pb
(pratica n. 1433)

PEC protocollo@pec.appenninosettentrionale.it
www.appenninosettentrionale.it

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE

Firenze – 50122 – Via de' Servi, 15 – tel. 055 -26743
Lucca – 55100 – Via Vittorio Veneto, 1 – tel. 0583-462241
Sarzana – 19038 – Via A. Paci, 2 – tel. 0187-691135

SINTESI DEI CONDIZIONAMENTI ALLE TRASFORMAZIONI DEI SUOLI CONTENUTI NEI PIANI VIGENTI SUL TERRITORIO DELL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE

PIANI EFFICACI SULL'INTERO TERRITORIO DISTRETTUALE

Piano di Gestione del Rischio di Alluvione del Distretto dell'Appennino Settentrionale (PGRA)
(link: https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2910)

Il PGRA non prevede pareri dell'Autorità di bacino distrettuale sugli strumenti di pianificazione.

La Disciplina di Piano del PGRA contiene indirizzi per gli strumenti di governo del territorio relativamente a:

- aree a pericolosità da alluvione elevata P3 (art. 8)
- aree a pericolosità da alluvione media P2 (art. 10)
- aree a pericolosità da alluvione bassa P1 (art. 11)
- porzioni di territori presidiate da sistemi arginali per il contenimento delle piene (art. 12)
- aree predisposte al verificarsi di eventi intensi e concentrati (flash flood) (art. 19)

La Disciplina di Piano prevede inoltre che, nelle aree destinate alla realizzazione di misure di protezione (https://geodataserver.appenninosettentrionale.it/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f775b52b72c14d99b1f6220718583172), la Regione, le Province, le Città Metropolitane e i Comuni, nell'ambito dei propri strumenti di governo del territorio, favoriscono la previsione di destinazioni d'uso compatibili con la realizzazione di tali misure.

I perimetri delle casse di laminazione individuate dal PGRA devono essere riportati nelle cartografie dei piani urbanistici.

La Disciplina di Piano del PGRA contiene inoltre disposizioni per le Fasce di Riassetto Fluviale, valide per le UoM Magra e Regionale Liguria (art. 25 comma 5).

Infine, la disciplina di Piano contiene norme per la realizzazione degli interventi nelle aree a pericolosità P3, P2 e P1 (articoli 7, 9, e 11).

PEC protocollo@pec.appenninosettentrionale.it
www.appenninosettentrionale.it
AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE
Firenze – 50122 – Via de' Servi, 15 – tel. 055 -26743
Lucca – 55100 – Via Vittorio Veneto, 1 – tel. 0583-462241
Sarzana – 19038 – Via A. Paci, 2 – tel. 0187-691135

Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (PAI dissesti)

(link: https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=3112)

adottato, con misure di salvaguardia, dal Comitato Istituzionale il 28 marzo 2024.

Il PAI dissesti non prevede pareri dell'Autorità di bacino distrettuale sugli strumenti di pianificazione.

La Disciplina di Piano del PAI dissesti contiene indirizzi per gli strumenti di pianificazione relativamente a:

- aree a pericolosità molto elevata P4 (art. 8)
- aree a pericolosità elevata P3 (art. 11)
- aree a pericolosità media P2 e moderata P1 (art. 12)
- aree interessate da subsidenza (art. 13 comma 1)

Inoltre, la disciplina di Piano contiene norme per la realizzazione degli interventi nelle aree a pericolosità P4, P3a e P3b (articoli 7, 9, e 10).

Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGA)

(link: https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2902)

Il PGA non prevede pareri dell'Autorità di bacino distrettuale sugli strumenti di pianificazione.

Il Comune, come parte integrante del quadro conoscitivo ambientale comunale, recepisce negli strumenti urbanistici i corpi idrici superficiali e sotterranei, i loro stati di qualità/quantità nonché i rispettivi obiettivi di qualità,

Inoltre, in attuazione degli obiettivi di PGA, il Comune verifica che i contenuti dello strumento urbanistico e gli effetti attesi siano coerenti con gli stati di qualità e gli obiettivi dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati, garantendo (ove necessario, anche con individuazione di apposite misure di mitigazione) che l'attuazione delle previsioni non sia causa in generale di alcun deterioramento degli stati qualitativi o quantitativi, né siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Il **Cruscotto di Piano** del PGA (consultabile al link https://pdgadj.appenninosettentrionale.it/DSBhome/) contiene l'individuazione aggiornata degli stati e degli obiettivi di qualità dei corpi idrici del distretto.

Inoltre, il Comune deve verificare la presenza delle seguenti fragilità:

- in caso di **aree a intrusione salina IS** - classi IS1 e IS2, eventuali nuovi prelievi idrici o incrementi di emungimenti potrebbero essere soggetti a limitazioni e condizionamenti (per maggiori chiarimenti si vd. https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2113);
- in caso di **aree di interferenza tra acque superficiali e acque sotterranee** (ossia dove esiste una falda di subalveo che rifornisce il corso d'acqua), eventuali nuovi prelievi idrici o incrementi di emungimenti potrebbero essere soggetti a limitazioni e condizionamenti (per maggiori chiarimenti si vd. https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=2284);

PEC protocollo@pec.appenninosettentrionale.it
www.appenninosettentrionale.it

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE

Firenze – 50122 – Via de' Servi, 15 – tel. 055 -26743
Lucca – 55100 – Via Vittorio Veneto, 1 – tel. 0583-462241
Sarzana – 19038 – Via A. Paci, 2 – tel. 0187-691135

Gli Indirizzi di Piano del PGA dispongono inoltre quanto segue:

- Per i corpi idrici sotterranei con disponibilità idriche residue negative o privi di determinazione di disponibilità residue, non devono essere previsti nuovi insediamenti che necessitano di approvvigionamento da acque sotterranee (cfr. art. 15, commi 1 e 11);
- Nelle aree di interferenza dei corpi idrici fluviali "caratterizzati da criticità per bilancio idrico o per mantenimento del deflusso ecologico e da sfruttamento intensivo di falde di subalveo, gli strumenti di pianificazione dovranno valutare la possibilità che porzioni di tali aree, possano essere individuate quali:
  a. zone nelle quali ubicare progetti di ricarica artificiale delle falde, previe indagini specifiche sulla loro idoneità tecnica allo scopo;
  b. zone e tratti nei quali inserire progetti mirati al rallentamento del flusso idrico superficiale, anche attraverso laminazione diffusa o di restituire spazio al fiume, e in generale alla riqualificazione del regime idrologico, in accordo con le esigenze di PGRA". (cfr. art. 16 commi 2 e 8).
- Indirizzi per la progettazione e realizzazione degli interventi nelle aree di contesto fluviale, nelle zone di alveo attivo e nelle zone ripariali dei corpi idrici fluviali, attualmente in fase di perimetrazione (cfr. artt. 24, 25, 26, 27 degli Indirizzi di Piano).

(Aggiornamento luglio 2025)

PEC protocollo@pec.appenninosettentrionale.it
www.appenninosettentrionale.it

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE

Firenze – 50122 – Via de' Servi, 15 – tel. 055 -26743
Lucca – 55100 – Via Vittorio Veneto, 1 – tel. 0583-462241
Sarzana – 19038 – Via A. Paci, 2 – tel. 0187-691135

15093
19/9/25

GAIA S.p.A.
Sede legale: Via Donizetti n.16
55045 Marina di Pietrasanta LU
C.F.,P. IVA,Reg. Imp LU: 01966240465
Cap. Soc. sottoscritto: euro 16.613.295 i.v.
Sito web: www.gaia-spa.it

Spett.le
Unione Comuni Garfagnana
Via Vittorio Emanuele, 9
55032 Castelnuovo Garfagnana
Servizio Pianificazione Urbanistica
ucgarfagnana@postacert.toscana.it

p.c.:
Autorità Idrica Toscana
Via G. Verdi, 16
50122 Firenze
protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it

Avenza di Carrara
19/09/2025

Oggetto: PROCEDURA DI VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ V.A.S., AI SENSI ART. 22 DELLA LEGGE REGIONALE N° 10/2010 E DECRETO LEGISLATIVO N° 152/2006 - DITTA SOCIETA' PALAZZO CORFINO SRL - VARIANTE SUAP PER PREVISIONE INSEDIAMENTO CON FUNZIONE TURISTICO RICETTIVA IN LOC. CASATICO NEL COMUNE DI CAMPORGIANO - invio parere

In riferimento alla Vs del 19/08/2025, pervenuta a questa società in data 20/09/2025, protocollata al n. 62961

esaminata la documentazione inviataci;

nelle zone oggetto d'intervento sono presenti tubazioni in gestione alla Società scrivente (acquedotto e fognatura), come da planimetrie allegate e che potrebbero interferire con le opere da voi previste.
Al fine di scongiurare possibili problematiche/interruzioni dei servizi pubblici essenziali da Noi gestiti ci rendiamo disponibili ad eventuali sopralluoghi sul cantiere per determinare eventuali opere provvisorie/definitive che potrebbero essere necessarie.
Nel ricordare che le condotte da noi gestite, sono e rimangono di proprietà comunale, si ricorda la necessità di prevedere nel quadro economico-finanziario dell'opera eventuali oneri necessari per quanto sopra descritto.
Si resta a disposizione per eventuale sopralluogo con i responsabili dei nostri servizi.

Cordiali saluti.

AG Servizio Patrimonio Pareri Affari Generali

Allegati: planimetrie della rete acquedotto e fognatura nera estratte dal ns WEBGIS

Referente
Ing. Alfredo Giunta
Tel. 05856461305
Email alfredo.giunta@gaia-spa.it

Il Responsabile Servizio Patrimonio Pareri Affari Generali
Geom. David Marcucci

Gaia
Gaia_webgis
PEAD - D 63
PEAD - D 63
ACCIAIO - D 50
ACCIAIO - D 90
ACCIAIO - D 90
ACCIAIO - D 60
ACCIAIO - D 60
PEAD - D 63

GAIA
Fognatura_Gaia
Gaia_webgis
Cerca
Login
CEMENTO - D 250
CEMENTO - D 400
OBF1ZT08
1 : 1000
0
25 m
50 m
3Liz